

Г. ПЕРМЬ

« 01 » 06 2021 г.

к п 82,85 ППРФ 354 от 6 мая 2011г. № 354

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.1

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЕГАР		1212
ХВС	-	-	-
ГВС	БЕГАР		15
ГВС	-	-	-
Электроэнергия день	СОСС		20981
Электроэнергия ночь	-	-	7781

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.4

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	СВУ -15	8842416-16	281
ХВС	—	—	—
ГВС	СВУ -15	8814545-16	300
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	СОД 55	426200	15314
Электроэнергия ночь			6522

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

h

а. глева

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника _____

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.5

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	Б.ЛТАР	5501566	452
ХВС	—	—	—
ГВС	Б.ЛТАР	5501540	329
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	ЭМЕРГО МЕРС	010510155778664	486
Электроэнергия ночь	—	—	675


2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

 Подпись Председателя МКД

 Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов.55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов,55 кв.6

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	СВГ 15 БЕЛАР	28193478	780
ХВС	—	—	—
ГВС	СВГ 15 БЕЛАР	32431502	329
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	СО 505	357113	16870
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов.55

Sa NH

Подпись Председателя МКД

Игорь

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 7

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	ИТЭЛЬМА	19-485228	33
ХВС	—	—	—
ГВС	ИТЭЛЬМА	19-101032	35
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	ИМРГОМЕРА	0011695132736115	1180
Электроэнергия ночь	—	—	408

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ _____
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД _____

Подпись собственника _____

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 8

В лице]

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	СВГ IS БЕТА Р	35812911	92
ХВС	—	—	—
ГВС	СВГ IS БЕТА Р	35812854	117
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	двухтариф	010510078001649	8245
Электроэнергия ночь	—	—	2697

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55_____
Подпись Председателя МКД_____
Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. III Космонавтов, 55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. III Космонавтов, 55 кв. 10

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	СВУ 15	952185217	338
ХВС	—	—	—
ГВС	СВУ-15	9534686-17	221
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	Энергомер	106412772	10372
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. III Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.11

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	Б.Л.С.А.Р	24426224	89
ХВС	-	-	-
ГВС	Б.Л.С.А.Р	24427016	81
ГВС	-	-	-
Электроэнергия день	СОД-55	52322-2005	3674
Электроэнергия ночь	-	-	1681


2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55
 Подпись Председателя МКД

 Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов.55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.12

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	VALTEC	140472560	553
ХВС	—	—	—
ГВС	VALTEC	140478005	486
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	МЧРТЕК	014010104038	5764
Электроэнергия ночь			2790

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов.55_____
Подпись Председателя МКД_____
Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.13

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЕТАР	14738133	283
ХВС	—	—	—
ГВС	БЕТАР	14696864	124
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	Энермера	0105102200248	6500
Электроэнергия ночь	—	—	1795

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

 Подпись Председателя МКД

Подпись собственника _____

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 14

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЛТАР	—	594
ХВС	БЛТАР	—	
ГВС	БЛТАР	—	83
ГВС		—	
Электроэнергия день	Энергомер	095120417	9019
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.16

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	СВУ - 15	253 74195	166
ХВС	-	-	-
ГВС	СВУ - 15	8772338	74
ГВС	-	-	-
Электроэнергия день	электромер	102341623	7748
Электроэнергия ночь	-	-	-

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ _____
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55_____
Подпись Председателя МКД_____
Подпись собственника_____
Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.17

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	—	815360016	197
ХВС	—	—	—
ГВС	—	—	293
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	термометра	2014 2007785082	9561
Электроэнергия ночь		007198	

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ _____
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55_____
Подпись Председателя МКД_____
Подпись собственника


АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице:

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 18

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЦГАР	—	456
ХВС	—	—	—
ГВС	БЦГАР	29458484	133
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	СОСОС	182731	27506
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

_____ Подпись Председателя МКД

_____ Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.20

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	нет	нет	нет
ХВС	-	-	-
ГВС	нет	нет	нет
ГВС	-	-	-
Электроэнергия день			
Электроэнергия ночь			


2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

 Подпись Председателя МКД

Подпись собственника _____

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 22

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЕТАР	28963108	57
ХВС	—	—	—
ГВС	БЕТАР	26963048	25
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	Энергомер	115720828	2217
Электроэнергия ночь	—	—	673


2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55


 Подпись Председателя МКД

 Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице]

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 24

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЕТАР	34228671	82
ХВС	—	—	—
ГВС	БЕТАР	41318280	31
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	Термометр	087065706	3571
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

В,

Подпись собственника _____

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.25

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЕГАР	29411327	66
ХВС	—	—	—
ГВС	БЕГАР	29455410	42
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	Джео МРД	067485031008315	4749
Электроэнергия ночь	—	—	2500

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55*Ильина*

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника

Ильина

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лиц

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 29

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЕТАР	25688380	4184
ХВС	-	-	-
ГВС	БЕТАР	25688383	517
ГВС	-	-	-
Электроэнергия день	ЭНЕРГОМЕР	010510025003851	17710
Электроэнергия ночь	-	-	7542

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД _____

Подпись собственника _____

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице:

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.30

В лице:

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	VALTEC	200028808	11
ХВС	—	—	—
ГВС	VALTEC	20004770	8
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	Меба	6041185 № 017293	4819
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 31

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЕТАР	36623348	16
ХВС	—	—	—
ГВС	БЕТАР	36623301	22
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	термометр	095130798	6440
Электроэнергия ночь	—	—	1277

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКЛ расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись соотственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.32

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС		35252268	138
ХВС	—	—	—
ГВС	—	—	—
ГВС	СВУ-15	353-100-110	73
Электроэнергия день	счетчика	001788058038221	8824
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ _____
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55


Подпись Председателя МКД _____

Подпись собственника _____

Г. ПЕРМЬ

« 31 » 05 2021 г.

к п 82,85 ППРФ 354 от 6 мая 2011г. № 354

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 33

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	отсут.	отсут.	отсут.
ХВС	—	—	—
ГВС	отсут.	отсут.	отсут.
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	СО25250	—	23262
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ _____
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД _____

Подпись собственника _____

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 34

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БСГАР	29186196	304
ХВС	-	-	-
ГВС	БСГАР	29186808	248
ГВС	-	-	-
Электроэнергия день	ЭМЕТОМЕР	002788079003552	7445
Электроэнергия ночь	-	-	-

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД _____

Подпись собственника _____



АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.36

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЕТАР	20766686	324
ХВС	-	-	-
ГВС	-	110047885	272
ГВС	-	-	-
Электроэнергия день	кеба	26050877	639
Электроэнергия ночь	-	-	237

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55


Подпись Председателя МКД

Подпись собственника _____

Г. ПЕРМЬ

« 01 » 06 2021 г.

к п 82,85 ППРФ 354 от 6 мая 2011г. № 354

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.38

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БМТАР	36424819	75
ХВС	-	-	-
ГВС	ВБТАР	30451728	154
ГВС	-	-	-
Электроэнергия день	электронный	00778806307448	3010
Электроэнергия ночь	-	-	-

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице]

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.39

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЛТАР	29860132	231
ХВС	-	9 -	-
ГВС	БЛТАР	29858343	145
ГВС	-	-	-
Электроэнергия день	СОД-52	52372-2005	13182
Электроэнергия ночь	-	-	-

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55


 Подпись Председателя МКД

 Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 40

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЛТАР		17
ХВС	—	—	—
ГВС	БЛТАР		14
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	СО-35		11244
Электроэнергия ночь	—		3154

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55_____
Подпись Председателя МКД_____
Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице]

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.41

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	нет	нет	нет
ХВС	—	—	—
ГВС	нет	нет	нет
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	энергомер	096 102 348	2285
Электроэнергия ночь	—	—	1059

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»
Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.42

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	5РТАР	23838894	260
ХВС	—	—	—
ГВС	5РТАР	23838906	289
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	электрометр	—	5083
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника _____

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.43

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	ВЛТАР	298 08 159	145
ХВС	—	—	—
ГВС	МОРМВ	6251845117	83
ГВС	2	—	—
Электроэнергия день	ЭнеромерВ	011695134703673	355
Электроэнергия ночь	—	—	358

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ _____
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв.44

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	корпус	0469218	127
ХВС	—	—	—
ГВС	корпус	0472015	130
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	электронный	—	6115
Электроэнергия ночь	—	—	2703

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»
Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317
Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. III Космонавтов, 55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. III Космонавтов, 55 кв.45

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	Бертиор	—	101
ХВС	—	—	—
ГВС	Бертиор	—	57
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	термометр	007011064000016	14511
Электроэнергия ночь	—	—	6740

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. III Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 46

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БРГАР	36663048	30
ХВС	—	—	—
ГВС	БРГАР	36663056	32
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	Энерометр	010510066024391	2697
Электроэнергия ночь	—	—	1490

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице]

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 47

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БК7АР	372 71575	13
ХВС	—	—	—
ГВС	БС7АР	3830336	45
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	электромер	092556481	1746
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД _____

Подпись собственника _____

А И И
уел

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 50

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЕГАР	14708873	245
ХВС	—	—	—
ГВС	БЕГАР	14708801	не работает
ГВС			посл. 216 показаний
Электроэнергия день	термометр	0077890801052046	7640
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»
Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника _____

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 51

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БСГАР	1886375	1422
ХВС	—	—	—
ГВС	БСГАР	—	292
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	меркурий	08029083-Н	19260
Электроэнергия ночь	—	—	8062

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКЛ расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКЛ

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 кв. 53

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:


ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БСГАР	СТВ 15	114
ХВС	-	-	-
ГВС	БСГАР	СВ15110	73
ГВС	-	-	-
Электроэнергия день	СОЭ 55	426288	26465
Электроэнергия ночь			9772

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»
Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55


 Подпись Председателя МКД



 Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. III .Космонавтов,55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. III. Космонавтов,55 кв.54

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЕТАР	17337331	706
ХВС	—	—	—
ГВС	БЕТАР	35597076	293
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	Энергетера	007789071062488	7442
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ _____
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»
Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. III .Космонавтов,55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 физ.лицо

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	СВУ-15	224345715	20
ХВС	СВУ-15	2203474-15	165
ГВС	СВУ 15	221832115	45
ГВС	СВУ-15	221435515	54
Электроэнергия день	сорт	301/1R2-5(6)3	38588
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД _____

Подпись собственника _____

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице]

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 физ.лицо

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	СВУ-15	352154118	87
ХВС	СВУ-15	355930918	438
ГВС	СВУ-15	992222518	8
ГВС	СВУ-15	991647018	551
Электроэнергия день	2	2	2
Электроэнергия ночь			

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД _____



Подпись собственника _____

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 ИП

Леонова Екатерина Николаевна

В лице

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	БЕТАР	41363121	148 перек
ХВС	БЕТАР	-	20 перек
ГВС	БЕТАР	41281075	67 перек
ГВС	БЕТАР	-	-39 перек
Электроэнергия день	ПСЧ-3А 05.2		4821 перек
Электроэнергия ночь	-	-	223447 перек

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55


Подпись Председателя МКД

Подпись собственника _____

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 физ.лицо

В лице _____

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	ВРТАР	—	538
ХВС	—	—	—
ГВС	БРТАР	—	95
ГВС	—	—	—
Электроэнергия день	ИЭБА	048484	52246
Электроэнергия ночь	—	—	—

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»

Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317

Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

Подпись собственника

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Управляющая компания «Территория Качества» ИНН 5906142317

Председатель совета дома расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

В лице _____

Потребитель коммунальных услуг по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55 ИП

совместно именуемые «Стороны», в ходе проверки приборов учета, установленных в жилом/нежилом помещении Потребителя, составили настоящий акт проверки показаний приборов учета коммунальных услуг.

СТОРОНАМИ УСТАНОВЛЕНО:

1. На момент проведения проверки индивидуальных приборов учета зафиксированы следующие показания:

ИПУ	Тип прибора учета	Заводской номер	Показания прибора учета
ХВС	СВУ-15	864318716	488
ХВС	-	-	-
ГВС	СВУ-15	871207716	000
ГВС	-	-	-
Электроэнергия день	термометр	07791140157834	1213
Электроэнергия ночь	-	011067148701860	974

2. С зафиксированными показаниями приборов учета на момент составления акта Потребитель согласен, подтверждает.
3. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено (наличие/отсутствие пломб на приборе учета, вмешательство в работу прибора учета,) указать ДА/НЕТ
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель ООО «УК «Территория Качества»
Юр.Адрес: г. Пермь, ул. Грузинская 13; ИНН 5906142317
Подпись _____

Председатель совета МКД расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 55

Подпись Председателя МКД

сича

Подпись собственника